TESI

CHE

CARRETTI GIOVANNI

DI MANTOVA

SI PROPONE DI SOSTENERE NELLA PUBBLICA SUA PROMOZIONE

AL GRADO DI

DOTTORE IN MEDICINA

nell'I. R. Università di Padova

nel Febbrajo 1866



PADOVA

CO' TIPI DI ANTONIO BIANCHI

al Santo

226



ANATOMIA.

1. Alla formazione dal ganglio del Gasser non concorre che la radice sensitiva.

2. Tutte le tre paja di nervi motori dell'occhio stanno in connessione anastomotica colla 1.ª branca del V.° pajo.

3. A tenere a mutuo contatto le superfici articolari dell'articolazione scapolo-omerale, non sono sufficienti i legamenti, ma vi concorre grandemente la pressione atmosferica ed i muscoli.

STORIA NATURALE.

4. La teoria di Darwin, sostenuta da molti naturalisti, ha poco validi punti d'appoggio per essere pienamente e scientificamente accettata.

5. I progressivi studii sulla generazione spontanea tendono a far declinare sempre più i naturalisti alla negativa.

6. Nelle rocce esistono animali petrefatti.

BOTANICA.

7. I peli e l'epitelio, secondo la conferma di Gasparini, Ohlerk, Link sono parti destinate all'as-

sorbimento delle sostanze necessarie alla vegetazione delle piante.

8. Nelle piante l' irritazione non può prodrurre un movimento che nelle parti immediatamente irritate; nell' animale l' irritazione può produrre movimenti altrove.

9. Il fatto ben constatato delle doppia corrente centripeta e centrifuga mostra che la endosmosi non si esercita sui liquidi circolanti.

FISIOLOGIA.

10. Il zolfo-cianuro di potassio è un componente della salive normale.

11. Fra i varii strati della retina quello dei Coni e Bastoncelli sembra destinato a ricevere le impressioni leminose.

12. I corpuscoli contrattili osservati da Oehl nella saliva della ghiandula sottomascellare (pecora, cane, uomo), non devono venire confusi coi corpuscoli salivari.

CHIMICA.

13. La presenza di sostanze albuminoidi può impedire la dialisi di alcuni corpi cristalloidi.

14. La fermentazione caseica è dovuta all'influenza successiva e simultanea di crittogame e di animali microscopici.

15. La proprietà dell'urine di ssorbire il jodio è dovuta all'urato di ammoniaca in essa contenuto.

PATOLOGIA SPECIALE.

16. Anche nell'innoltrata convalescenza della febbre tifoide è da temersi la perforazione intestinale.

17. L'essenza della paralisi degli alienati è da ricercarsi nella degenerazione della membrana avventizia dei vasi della pia madre e nel tessuto connettivo della sostanza corticale del cervello.

18. L'atrofia dei tubuli nervei delle radici posteriori è la condizione patologica dell'atassia locomotrice progressiva effetto di una lenta mielite.

MEDICINA LEGALE.

19. I metodi di Marschall-Hall e di Sylvester sono reputati i migliori nei casi di asfissia, specialmente per sommersione.

20. La migliore della Docimasie è ancor quella polmonare idrostatica fondata sul peso specifico dei polmoni.

21. Il punto d'ossificazione (Beclard) è sempre da considerarsi nella disamina delle ossa dei bambini per apprezzare la loro maturità.

ANATOMIA PATOLOGICA.

22. Un carattere distintivo fra l'ulcera tifosa ed il tubercolosa è la loro direzione

23. L'embolo quai trombo ha tali caratteri che lo distinguono dal coagulo sanguigno quale effetto cadaverico.

24. Il cancro dei polmoni è sempre secondario.

OCULISTICA.

25. Il Tracoma si sviluppa sempre per contagio.

26. Cura radicale del glaucoma acuto è l'ectomia dell'iride.

27. La fava del Calabar è miotico pronto.

PATOLOGIA GENERALE.

28. La sifilide costituzionale è causa predisponente degli aneurismi.

29. La cotenna è buon criterio, ma non essenziale per la infiammazione.

30. I patemi d'animo riverberano la loro azione alterante sull'ematosi.

FARMACOLOGIA.

31. L'oppio è la gemma dei narcotici.

32. Tutte le classificazioni proposte dei rimedii sono imperfette.

33. L'arseniato di chinina è l'antiperiodico per eccellenza.